

05/05/2026

## Ammann a SaMoTer con tutta la gamma per compattazione, paving e impianti d'asfalto

PAVING

NEWS



Testo di: Redazione

Da domani al **9 maggio** Ammann sarà tra i protagonisti di **SaMoTer 2026**, dove presenterà a Verona (Padiglione 9, Stand B5-6) la propria offerta completa dedicata alla costruzione stradale. In esposizione ci saranno soluzioni per la **compattazione**, la **pavimentazione** e la **produzione di conglomerato bituminoso**, con particolare attenzione alle tecnologie per la sostenibilità e all'elettificazione del cantiere.

### Compattazione elettrica: la strategia green di Ammann

L'elettificazione del segmento **light equipment** rappresenta uno dei temi centrali della presenza Ammann a SaMoTer. L'azienda porterà infatti le proprie macchine elettriche dedicate alla

compattazione leggera, progettate per offrire le stesse prestazioni delle versioni con motore endotermico ma con **zero emissioni locali** e una sensibile riduzione della rumorosità.

Tra le protagoniste ci sarà la **piastra vibrante elettrica eAPF 12/40**, caratterizzata da ricarica rapida, prestazioni equivalenti ai modelli tradizionali e funzionamento silenzioso. Accanto a questa sarà esposto anche il **costipatore elettrico eATR 68**, sviluppato per lavorare in contesti urbani e ambienti chiusi, mantenendo la stessa forza di compattazione delle versioni a combustione.

Entrambe le macchine sono già state scelte anche da marchi internazionali come **DeWalt** e **Bobcat**, a conferma della maturità della tecnologia sviluppata da Ammann.

### **Rulli per ogni applicazione**

Allo stand sarà presente anche una selezione della gamma di **rulli Ammann**, progettata per coprire tutte le principali esigenze operative.

Tra i modelli esposti figura l'**ARX 40-2 C**, rullo combinato con tamburo anteriore in acciaio e pneumatici posteriori, ideale per la compattazione finale dei tappeti bituminosi. Spazio anche all'**ARP 75**, rullo tandem specifico per l'asfalto dotato di tecnologia **ACE**, telaio rigido, doppia ralla e tamburi spezzati, pensato per garantire elevata qualità di finitura.

### **Vibrofinitrici ABG Ammann per piccole e grandi imprese**

Nel settore paving Ammann presenterà due modelli della gamma **ABG**. La **ABG 2870**, vibrofinitrice da 10 tonnellate, è rivolta alle imprese che operano nei cantieri di piccole e medie dimensioni e punta su elevata trazione, ottimo isolamento termico e comfort per l'operatore.

Per le applicazioni più impegnative sarà invece esposta la **ABG 6870**, macchina da 19 tonnellate progettata per garantire elevate prestazioni di stesa, trazione ai vertici della categoria e riduzione della rumorosità.

### **Impianti d'asfalto: focus su riciclo ed efficienza**

Una parte importante dello stand sarà dedicata anche agli **impianti per la produzione di conglomerato bituminoso**, settore storico per Ammann.

Tra le principali novità saranno presenti i sistemi di riciclo **RAH35** e **RAH50 di seconda generazione**, sviluppati per incrementare l'utilizzo di materiale fresato (RAP) mantenendo elevata qualità del conglomerato e contenendo i consumi energetici.

In esposizione anche il **sistema BST**, soluzione dedicata alla gestione dei fumi durante il carico degli autocarri, progettata per migliorare le condizioni di lavoro e ridurre le emissioni.

### **Ammann, sempre più servizi per il cliente**

Oltre ai prodotti, Ammann metterà in evidenza anche il rafforzamento della propria organizzazione post-vendita in Italia. L'azienda continua infatti a investire nella disponibilità dei ricambi e nella rapidità degli interventi di assistenza, con l'obiettivo di garantire supporto ai clienti durante tutto il ciclo di vita delle macchine e degli impianti.

Con la partecipazione a SaMoTer 2026, Ammann conferma la volontà di proporre una visione integrata del cantiere stradale, dove **prestazioni, sostenibilità ed efficienza operativa** procedono di pari passo. Gli specialisti dell'azienda saranno presenti per tutta la durata della manifestazione per illustrare le soluzioni più adatte alle diverse esigenze applicative.

---

Fonte: Ammann